

# たま通信(スタッフ便り)第6号

当クリニックでも、インフルエンザの患者さんが、徐々に増えてきています。また、おたふくかぜや水ぼうそうも流行っています。現在、どんな感染症が流行っていて、何を気を付けないといけないのか、と心配している保護者の方も多いのでは?と考え、当クリニックで診断した感染症の人数を毎月、集計してゆこうと思います。

**感染症発生動向調査(期間:H18年1月21日~2月20日):小児クリニックたまなは**

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 1位 急性胃腸炎(嘔吐・下痢)    | 85名 |
| 2位 インフルエンザ         | 41名 |
| 3位 おたふく風邪(流行性耳下腺炎) | 29名 |
| 4位 水ぼうそう(水痘)       | 24名 |

病名	潜伏期間	主な症状	登園登校可能と判断するめやす
インフルエンザ	約1~2日	風邪よりも強い症状が出ます。38°C以上の高熱が出て、不機嫌や食欲低下、ぐったりするなど全身症状がでます。	熱が下がって2日を経過するまで
おたふく風邪 (流行性耳下腺炎)	約2~3週間	耳下腺部(耳の下にある唾液を出している分泌腺)から頬、あごのあたりが腫れると同時に熱が出ることがあります。	耳下腺部の腫れがなくなるまで(約1週間くらい)
水ぼうそう (水痘)	約2~3週間	発熱と同時に発疹がでます。発疹(赤いブツブツ)が出てから小さな水ぶくれになり、かさぶたになります。熱がない場合もあります。	すべての発疹(水ぶくれ)がかさぶたになるまで(約1週間くらい)

## 今月のおすすめの絵本

### 「バムとケロのにちようび」

しっかり者のバムと、いたずらっこのケロの名コンビが生み出す愉快な世界。カラフルで背景まで細かく描かれた、かわいい絵が画面いっぱいに広がり子供たちをワクワクさせます。



作/絵 島田 ゆか

繰り返しのお知らせ!

今年(平成18年)の4月から、麻疹、風疹の予防接種が変わります。  
まだ麻疹、風疹の予防接種を受けてないお子さん、また受けたかどうかわからないお子さんは母子手帳をチェックしますので相談してください。



\* 3/1~3/7 は予防接種週間で 3/5(日)午前中は臨時診療(予防接種のみ)いたします。(要予約)